

KATALOG TECHNISCHE SPEZIFIKATION

CATALOGUE TECHNICAL SPECIFICATION

WÄRMEKÖRPER

HEAT RADIATOR



Sortiments-Übersicht

Assortment Overview



Inhalt

Content

	Seite	Page
1. Preise Badheizkörper		
1.1 Evelino Badheizkörper	4/5	
1.1.1 Evelino Badheizkörper gerade Ausführung	4	
1.1.2 Evelino Badheizkörper Renovierungs Ausführung	4	
1.1.3 Evelino Badheizkörper gebogene Ausführung	5	
1.2 Amato Badheizkörper	6	
1.3 Toro Badheizkörper	6	
1.4 Lugano Badheizkörper	6	
1.5 Trentino Badheizkörper	7	
1.6 Aspero Badheizkörper	7	
1.7 Quadro Badheizkörper	7	
2. Preise Elektro		
2.1 Trentino-E Handtuchwärmer	8	
2.2 Alexandro-E Handtuchwärmer	8	
2.3 Trentino-EB Badheizkörper	9	
2.4 Alexandro-EB Badheizkörper	9	
2.5 Evelino-EB Badheizkörper	9	
3. Preise Wohnheizkörper		
3.1 Adriano Wohnheizkörper	10	
3.2 Liscio Wohnheizkörper	10	
3.3 Paneelo Wohnheizkörper	11	
3.4 Mirro Wohnheizkörper	11	
4. Zubehör	12	12
5. Technik Badheizkörper		
5.1 Evelino Badheizkörper Renovierungs Ausführung	13	
5.2 Evelino Badheizkörper	14/15	
5.3 Amato Badheizkörper	16	
5.4 Toro Badheizkörper	16	
5.5 Lugano Badheizkörper	17	
5.6 Trentino Badheizkörper	17	
5.7 Aspero Badheizkörper	18	
5.8 Quadro Badheizkörper	18	
6. Technik Elektro		
6.1 Evelino-EB Badheizkörper	14/15	
6.2 Alexandro-E Handtuchwärmer	19	
6.3 Alexandro-EB Badheizkörper	19	
6.4 Trentino-E Handtuchwärmer	19	
6.5 Trentino-EB Badheizkörper	19	
7. Technik Wohnheizkörper		
7.1 Adriano Wohnheizkörper	20	
7.2 Liscio Wohnheizkörper	20	
7.3 Paneelo Wohnheizkörper	21	
7.4 Mirro Wohnheizkörper	21	
8. Tabelle der lieferbaren Farben	22	22
1. Prices Towel Radiators		
1.1 Evelino Towel Radiators	4/5	
1.1.1 Evelino Towel Radiators (straight type)	4	
1.1.2 Evelino Towel Radiators (renovation model)	4	
1.1.3 Evelino Towel Radiators (curved type)	5	
1.2 Amato Towel Radiators	6	
1.3 Toro Towel Radiators	6	
1.4 Lugano Towel Radiator	6	
1.5 Trentino Towel Radiators	7	
1.6 Aspero Towel Radiators	7	
1.7 QuadroTowel Radiators	7	
2. Prices electric powered		
2.1 Trentino-E Towel Dryer	8	
2.2 Alexandro-E Towel Dryer	8	
2.3 Trentino-EB Towel Radiators	9	
2.4 Alexandro-EB Towel Radiators	9	
2.5 Evelino-EB Towel Radiators	9	
3. Prices Domestic Radiators		
3.1 Adriano Domestic Radiators	10	
3.2 Liscio Domestic Radiators	10	
3.3 Paneelo Domestic Radiators	11	
3.4 Mirro Domestic Radiators	11	
4. Accessories	12	12
5. Technologie Towel Radiators		
5.2 Evelino Towel Radiators (renovation model)	13	
5.1 Evelino Towel Radiators	14/15	
5.3 Amato Towel Radiators	16	
5.4 Toro Towel Radiators	16	
5.5 Lugano Towel Radiators	17	
5.6 Trentino Towel Radiators	17	
5.7 Aspero Towel Radiators	18	
5.8 Quadro Towel Radiators	18	
6. Technologie electric powered		
6.1 Evelino-EB Towel Radiators	14/15	
6.2 Alexandro-E Towel Dryer	19	
6.3 Alexandro-EB Towel Radiators	19	
6.4 Trentino-E Towel Dryer	19	
6.5 Trentino-EB Towel Radiators	19	
7. Technologie Domestic Radiators		
7.1 Adriano Domestic Radiators	20	
7.2 Liscio Domestic Radiators	20	
7.3 Paneelo Domestic Radiators	21	
7.4 Mirro Domestic Radiators	21	
8. Table of available colours	22	22

copa

1. Universal Flachheizkörper		
Typ 11, Typ 21, Typ 22, Typ 33	26 - 33	
Renovierungsheizkörper		
Typ 22, Typ 33	34/35	
3. Vertikal Plan Heizkörper		
Typ 10, Typ 20 Ausführung Standard	36/37	
Typ 10, Typ 20 Ausführung Premium	36/37	
4. Frontpaneels		
Ausführung Standard	38	
Ausführung Premium	38	
Montage	39	
5. Zubehör	40/41	
9. Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen	42/43	



Modell Model	Höhe mm Height mm	Breite mm Width mm	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.
			weiß RAL 9016 white RAL 9016	
EVELINO	944	450	09160111	
gerade Ausführung	944	500	09160123	
Basisanschluss	944	600	09160112	
straight type	944	750	09160113	
basic connection	1.322	450	09160114	
	1.322	500	09160124	
	1.322	600	09160115	
	1.322	750	09160116	
	1.658	450	09160117	
	1.658	500	09160125	
	1.658	600	09160118	
	1.658	750	09160119	
	1.868	450	09160120	
	1.868	500	09160126	
	1.868	600	09160121	
	1.868	750	09160122	



EVELINO	944	450	09163111	
gerade Ausführung	944	500	09163123	
Mittelanschluss	944	600	09163112	
straight type	944	750	09163113	
center connection	1.322	450	09163114	
	1.322	500	09163124	
	1.322	600	09163115	
	1.322	750	09163116	
	1.658	450	09163117	
	1.658	500	09163125	
	1.658	600	09163118	09178118
	1.658	750	09163119	
	1.868	450	09163120	
	1.868	500	09163126	
	1.868	600	09163121	09178121
	1.868	750	09163122	



EVELINO	944	450	weiß RAL 9016 white RAL 9016		
			NA + UA frei wählbar free choice	NA 500 UA 25 mm	NA 900 UA 25 mm
gerade Ausführung	944	500	09169123		
seitliche Anschlüsse (Renovierungsmodell)	944	600	09169112		
	944	750	09169113		
straight type	1.322	450	09169114	09169514	09169914
side connection	1.322	500	09169124	09169524	09169924
(renovation model)	1.322	600	09169115	09169515	09169915
	1.322	750	09169116		
	1.658	450	09169117	09169517	09169917
	1.658	500	09169125	09169525	09169925
	1.658	600	09169118	09169518	09169918
	1.658	750	09169119		
	1.868	450	09169120	09169520	09169920
	1.868	500	09169126	09169526	09169926
	1.868	600	09169121	09169521	09169921
	1.868	750	09169122		

Lagerware | stock articles

Modell Model	Höhe mm Height mm	Breite mm Width mm	Art.-Nr. Art.-No.
			weiß RAL 9016 white RAL 9016
EVELINO	944	443	09161111
gebogene Ausführung	944	495	09161123
Basisanschluss	944	593	09161112
curved type	944	737	09161113
basic connection	1.322	443	09161114
	1.322	495	09161124
	1.322	593	09161115
	1.322	737	09161116
	1.658	443	09161117
	1.658	495	09161125
	1.658	593	09161118
	1.658	737	09161119
	1.868	443	09161120
	1.868	495	09161126
	1.868	593	09161121
	1.868	737	09161122



EVELINO	944	443	09164111
gebogene Ausführung	944	495	09164123
Mittelanschluss	944	593	09164112
curved type	944	737	09164113
center connection	1.322	443	09164114
	1.322	495	09164124
	1.322	593	09164115
	1.322	737	09164116
	1.658	443	09164117
	1.658	495	09164125
	1.658	593	09164118
	1.658	737	09164119
	1.868	443	09164120
	1.868	495	09164126
	1.868	593	09164121
	1.868	737	09164122



Lagerware

Für alle Heizkörper gilt:
Standardfarbe RAL 9016 weiß,
weitere Farben lt. Aufstellung.

stock articles

Valid for all towel radiators:
basic colour RAL 9016 white,
further colours according to our colour range.

Caldo Heizkörper
Caldo Radiators



Modell Article	Höhe mm Height mm	Breite mm Width mm	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.
			weiß RAL 9016 white RAL 9016	chrom chrome
AMATO Mittelanschluss mit Blende und Thermostat center connection with cover and thermostat	1.110 1.624 1.785	590 590 590	09501002 09501003 09501004	



TORO einseitig offen Anschluss 50 mm one-sided open connection 50 mm	1.190 1.600 1.800	600 600 600	09502002 09502003 09502004	09502022 09502023 09502024
---	-------------------------	-------------------	---	---



LUGANO kreuzgeschweißt Basisanschluss cross-welded basic connection	730 730 1.190 1.190 1.450 1.450 1.738 1.738	500 600 500 600 500 600 500 600	09503001 09503002 09503003 09503004 09503005 09503006 09503007 09503008	09503021 09503022 09503023 09503024 09503025 09503026 09503027 09503028
--	--	--	--	--



LUGANO kreuzgeschweißt Mittelanschluss cross-welded center connection	730 730 1.190 1.190 1.450 1.450 1.738 1.738	500 600 500 600 500 600 500 600	09503011 09503012 09503013 09503014 09503015 09503016 09503017 09503018
--	--	--	--

Lagerware stock articles

Modell Article	Höhe mm Height mm	Breite mm Width mm	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.
			weiß RAL 9016 white RAL 9016	schwarz matt RAL 9005 black matt RAL 9005
TRENTINO				
einseitig offen	700	500	09508001	09508041
Anschluss 50 mm	700	600	09508002	09508042
weiß RAL 9016	1.132	500	09508003	09508043
one-sided open	1.132	600	09508004	09508044
connection 50 mm	1.708	500	09508005	09508045
white RAL 9016	1.708	600	09508006	09508046



Modell Article	Höhe mm Height mm	Breite mm Width mm	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.
			weiß RAL 9016 white RAL 9016	anthrazit RAL 7016 sandgestrahlt anthracite RAL 7016 sandblasted
ASPERTO				
einseitig offen	1.658	500	09510100	09510110
Anschluss 50 mm	1.658	600	09510101	09510111
one-sided open	1.868	500	09510102	09510112
connection 50 mm	1.868	600	09510103	09510113
				schwarz matt RAL 9005 black matt RAL 9005
	1.658	600		09510121
	1.868	600		09510123



Modell Article	Höhe mm Height mm	Breite mm Width mm	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.
			weiß RAL 9016 white RAL 9016	anthrazit RAL 7016 sandgestrahlt anthracite RAL 7016 sandblasted
QUADRO				
umlaufendes Profil Mittelanschluss surrounding profile center connection	1.600	600	09520100	09520110



Elektro Design Handtuchwärmer Electro Design towel Radiators

Modell Article	Höhe mm Height mm	Breite mm Width mm	Art.-Nr. Art.-No.
weiß RAL 9016 white RAL 9016			
TRENTINO-E	700	500	09508011
einseitig offen, Elektroaus- führung mit Heizpatrone, gefüllt mit Thermo- flüssigkeit electric towel-warmer one side open, with e-cartridge, ready-filled with thermal fluid	700 1.120 1.120 1.700 1.700	600 500 600 500 600	09508012 09508013 09508014 09508015 09508016

ALEXANDRO-E	720	400	09500010
Elektro-Heizkörper mit E-Patrone, fertig gefüllt mit Thermoflüssigkeit electric towel-warmer with e-cartridge ready-filled with thermal fluid	920 1.375 1.703	480 480 550	09500011 09500012 09500013



Elektro Design Badheizkörper

nach neuer Ökodesign-Richtlinie ErP und somit gemäß der Verordnung (EU) 2015/1188.

Electro Design Radiators

according to the new Ecodesign Directive ErP and thus according to Regulation (EU) 2015/1188.



Modell Article	Höhe mm Height mm	Breite mm Width mm	Art.-Nr. Art.-No.
weiß RAL 9016 white RAL 9016			
TRENTINO-EB einseitig offen, Elektroaus- führung mit Heizpatrone, gefüllt mit Thermo- flüssigkeit electro radiator one side open, with e-cartridge, ready-filled with thermal fluid	700 700 1.120 1.120 1.700 1.700	500 600 500 600 500 600	09508211 09508212 09508213 09508214 09508215 09508216



ALEXANDRO-EB Elektro-Heizkörper mit E-Patrone, fertig gefüllt mit Thermoflüssigkeit electro radiator with e-cartridge ready-filled with thermal fluid	720 920 1.375 1.703	400 480 480 550	09500210 09500211 09500212 09500213
---	------------------------------	--------------------------	--



EVELINO-EB

Elektro-Heizkörper mit
E-Patrone, fertig gefüllt
mit Thermoflüssigkeit

electro radiator with e-cartridge ready-filled with thermal fluid	944 1.322 1.322 1.658 1.658 1.868 1.868	500 500 600 500 600 500 600	09190123 09190124 09190115 09190125 09190118 09190126 09190121
---	---	---	---



Calda Heizkörper
Calda Radiators



Modell Model	Höhe mm Height mm	Breite mm Width mm	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.
			Basisanschluss basic connection	Mittelanschluss center connection
ADRIANO	1.800	387	09505001	09505011
Wohnheizkörper	1.800	463	09505002	09505012
kreuzgeschweißt	1.800	539	09505003	09505013
einlagig	1.800	615	09505004	09505014
weiß RAL 9016	1.800	691	09505005	09505015
domestic radiator	2.000	387	09505006	09505016
cross-welded	2.000	463	09505007	09505017
one layer	2.000	539	09505008	09505018
white RAL 9016	2.000	615	09505009	09505019
	2.000	691	09505010	09505020




ADRIANO	1.800	387	09505041	09505051
Wohnheizkörper	1.800	463	09505042	09505052
kreuzgeschweißt	1.800	539	09505043	09505053
zweilagig	1.800	615	09505044	09505054
weiß RAL 9016	1.800	691	09505045	09505055
domestic radiator	2.000	387	09505046	09505056
cross-welded	2.000	463	09505047	09505057
two layer	2.000	539	09505048	09505058
white RAL 9016	2.000	615	09505049	09505059
	2.000	691	09505050	09505060



LISCO	1.800	450	weiß RAL 9016 white RAL 9016
Design-Heizwand	1.800	600	09509001
Mittelanschluss			09509002
design radiator			
center connection			

anthrazit RAL 7016 sandgestrahlt
anthracite RAL 7016 sandblasted

09509011
09509012



Handtuchhalter Liscio	chrome	450	offen one-side open
towel rail Liscio	chrome	600	09509103

offen
one-side open

geschlossen
closed

09509106
09509109

Lagerware stock articles

Modell Model	Höhe mm Height mm	Breite mm Width mm	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.
			Basisanschluss basic connection	Mittelanschluss center connection
PANEELO	1.800	309	09506001	09506011
Wohnheizkörper	1.800	459	09506002	09506012
aus Stahlpaneelen	1.800	609	09506003	09506013
einlagig, weiß RAL 9016	1.800	759	09506004	09506014
domestic radiator	2.000	309	09506005	09506015
made of steel pipe panels	2.000	459	09506006	09506016
one layer, white RAL 9016	2.000	609	09506007	09506017
	2.000	759	09506008	09506018

PANEELO	1.800	309	09506021
Wohnheizkörper	1.800	459	09506022
aus Stahlpaneelen			
einlagig, chrom			
domestic radiator			
made of steel pipe panels			
one layer, chrome			



PANEELO	1.800	309	09506041	09506051
Wohnheizkörper	1.800	459	09506042	09506052
aus Stahlpaneelen	1.800	609	09506043	09506053
zweilagig, weiß RAL 9016	1.800	759	09506044	09506054
domestic radiator	2.000	309	09506045	09506055
made of steel pipe panels	2.000	459	09506046	09506056
two layers, white RAL 9016	2.000	609	09506047	09506057
	2.000	759	09506048	09506058

MIRRO	1.800	600	09507001	09507011
Wohnheizkörper	1.800	750	09507002	09507012
aus Stahlpaneelen				
mit Spiegel				
weiß RAL 9016				
domestic radiator				
made of steel pipe panels				
with mirror, white RAL 9016				



MIRRO	1.800	600	09507021	09507031
Wohnheizkörper	1.800	750	09507022	09507032
aus Stahlpaneelen				
mit Spiegel, chrom				
domestic radiator				
made of steel pipe panels				
with mirror, chrome				



Caldo Heizkörper

Caldo Radiators



Artikel Article	für Heizkörper for Radiators	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.
Handtuchhalter * für Badheizkörper EVELINO towel holder for towel radiator EVELINO	450 mm 500 mm 600 mm 750 mm	weiß RAL 9016 white RAL 9016 09900004	schwarz matt RAL 9005 black matt RAL 9005 09900005
		500 mm 09900006	
		750 mm 09900027	



Handtuchhalterknopf towel holder knob	09900003
---	-----------------



Elektro-Heizpatrone mit Kabel + Stecker E-heater incl. spiral cable + plug	ungeregelt adjustable	300 Watt 500 Watt 700 Watt 1.000 Watt	09900018 09900019 09900020 09900021
---	--------------------------	--	--



mit Thermostat with thermostat	300 Watt 600 Watt 900 Watt 1.200 Watt	09900007 09900008 09900009 09900028 09900029 09900010
-----------------------------------	--	--

mit Thermostat und Timer with thermostat and timer	300 Watt 600 Watt 900 Watt	09900015 09900016 09900017
---	----------------------------------	---



Spezial-Anschlussstück für Kombibetrieb special connector for combi operation	weiß white	09900011
	chrom chrome	09900012



Raumteilerset für Badheizkörper EVELINO Fuß und 2 x Wandbefestigung weiß room divider set for towel radiator EVELINO base and 2 x wall mounting white	09900002
---	-----------------



Anschlussarmatur mit Blende weiß valve with cover white	Durchgang straight way type	09900000
	Eckform angle type	09900001



Befestigungssatz für Badheizkörper EVELINO weiß wall mounting set for towel radiator EVELINO white	gerade Ausführung straight type	09900013
	gebogene Ausführung angle type	09900014



Nachstehendes Zubehör finden Sie in unserer HS Armaturen Preisliste: The following accessories are available in our HS Armaturen price list: Steckschlüssel f. Entleerungsventil * Plug for emptying valve Blindstopfen vernickelt 1/2" * Blind plugs, nickel plated 1/2" Luftstopfen vernickelt 1/2" * Air plug, nickel plated 1/2"	81261000 81271015 81273015
---	---

* Abbildungen ähnlich Similar pictures

EVELINO Renovierungs-Badheizkörper

So wird das Renovieren leicht gemacht!

Berücksichtigen Sie bei der Bad-Renovierung auch die Heizkörper. In einem neuen, modernen Ambiente wirken die altgedienten DIN-Radiatoren wie Fremdkörper und machen das stimmige Gesamtbild zunichte.

Mit dem EVELINO Renovierungs-Badheizkörper ist ein sauberer, schneller Wechsel Ihrer alten Heizkörper sehr einfach möglich. Die Kosten werden auf ein Minimum reduziert.

Wie tauscht man alte Heizkörper aus?

Der EVELINO-Renovierungs-Badheizkörper hat die gleichen Anschlussmaße wie Ihr alter Flachheizkörper oder Stahl- bzw. Gussradiator. Die vorhandenen Anschlüsse können Sie weiter nutzen – ein Verlegen neuer Leitungen und das Beschädigen der Fliesen ist nicht erforderlich.

Ihr Badheizkörper wird individuell nach Ihren Vorgaben gefertigt. Wir benötigen lediglich zwei Maße von Ihnen, den Nabendistanz (NA) und den Abstand Unterkante Heizkörper bis Mitte Rücklauf (UA).

EVELINO renovation towel radiator

Renovation made easy!


Consider also the radiators when renovating the bathroom. In a new, modern ambience the long-term DIN-radiators seem like foreign objects and undo the harmonious overall picture.

With the EVELINO renovation towel radiator, a clean and quick exchange of your old radiators is very simple. The costs are reduced to a minimum.

How to change old radiators


The EVELINO renovation towel radiator has the same connecting sizes as your old panel radiator or steel respectively cast iron radiator. You can further use the existing connections – an installation of new conduits and damaging the tiles is not necessary.

Your towel radiator will be produced individually according to your requirements. We only need two dimensions from you, i.e. the hub distance (NA) and the distance between bottom line of the radiator and middle of the outlet flow (UA).





EVELINO Badheizkörper

EVELINO towel radiator



gerade straight	Breite B Width B	gerade straight	Tiefe T Depth T	gerade straight	Abstand A1 Distance A1	Abstand A2 Distance A2	Abstand A3 Distance A3
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
450	443	30	45	65-85	59-79	76-96	290
500	495	30	51	65-85	54-74	77-97	295
600	593	30	63	65-85	57-77	91-111	436
750	737	30	87	65-85	52-72	111-131	580



EVELINO Badheizkörper

Technische Daten und Maße

Modelle	gerade Ausführung gebogene Ausführung Renovierungs-Ausführung
Profile	D-Profil 40 x 30 mm Rundrohre ø 22 mm
Rundrohre	Höhe 944 mm: 18 Rohre Höhe 1.322 mm: 25 Rohre Höhe 1.658 mm: 31 Rohre Höhe 1.868 mm: 34 Rohre
Anschlüsse	
Basisanschluss	4 x 1/2" IG
Mittelanschluss	4 x 1/2" IG, MA 2 x 3/4" AG
Seitenanschluss	4 x 1/2" IG, SA 2 x 1/2" IG
Nabenabstand	
Basisanschluss	Baubreite ./. 50 mm (2 x 25 mm)
Mittelanschluss	50 mm
Seitenanschluss	nach Vorgabe
Lieferumfang	Entlüftungs- und Blindstopfen, Dübel, Schrauben, Befestigungen in weiß, farbige Heizkörper in chrom
Verpackung	Kunststoff-Kappen als Kantenschutz, Schutzfolie, transportsicherer Karton
Garantie	5 Jahre Heizkörper 2 Jahre Elektro-Heizpatronen
Druck	Betriebsdruck 10 bar Prüfdruck 13 bar
Temperatur	max. 95° C

EVELINO towel radiator


Technical Data and Dimensions

Models	straight type curved type renovation type
Profiles	D-Profile 40 x 30 mm round pipes ø 22 mm
Round pipes	height 944 mm: 18 pipes height 1.322 mm: 25 pipes height 1.658 mm: 31 pipes height 1.868 mm: 34 pipes
Anschlüsse	
Basic connection	4 x 1/2" female thread
Center connection	4 x 1/2" IG, MA 2 x 3/4" male thread
Side connection	4 x 1/2" IG, SA 2 x 1/2" female thread
Hub distance	
Basic connection	overall width./. 50 mm (2 x 25 mm)
Center connection	50 mm
Side connection	according to specification
Scope of delivery	vent plugs and blind plugs, anchor bolts, screws, fastenings in white, coloured radiators in chrome
Packing	plastic caps as edge protection, protective sheet, transport safe carton
Guarantee	5 years radiator 2 years electro-heater
Pressure	operating pressure 10 bar testing pressure 13 bar
Temperature	max. 95° C

Höhe Height	Breite Width	Breite Width	Nabenabstand Hub distance	Exponent Exponent	Gewicht Weight	Volumen Volume	Wärmeleistung Heat output			Evelino-EB Heizpatrone E-Heater	
							gerade straight	gebogen curved	gerade straight	gebogen curved	
mm	mm	mm	mm	mm	n	kg	l	Watt	Watt	Watt	Watt
944	450	443	400	393	1,199	5,9	3,9	402	331	218	300
944	500	495	450	445	1,205	6,3	4,2	439	361	237	500
944	600	593	550	543	1,217	7,3	4,7	513	421	276	600
944	750	737	700	687	1,236	8,7	5,6	624	510	332	600
1.322	450	443	400	393	1,217	8,1	5,4	552	453	296	600
1.322	500	495	450	445	1,219	8,8	5,8	603	495	324	600
1.322	600	593	550	543	1,222	10,1	6,6	703	576	377	750
1.322	750	737	700	687	1,227	12,0	7,8	854	700	456	900
1.658	450	443	400	393	1,233	10,1	6,8	682	558	363	600
1.658	500	495	450	445	1,231	10,9	7,2	745	610	397	750
1.658	600	593	550	543	1,226	12,5	8,2	871	714	466	900
1.658	750	737	700	687	1,219	14,9	9,7	1.061	870	569	1.200
1.868	450	443	400	393	1,221	11,2	7,5	762	625	408	900
1.868	500	495	450	445	1,221	12,0	8,0	833	683	446	900
1.868	600	593	550	543	1,222	13,8	9,1	976	800	523	1.000
1.868	750	737	700	687	1,224	16,5	10,7	1.191	976	637	1.200

AMATO Design-Badheizkörper

Der AMATO Heizkörper ist für besondere Ansprüche im Wohn- und Badbereich geeignet und entspricht Ihren persönlichen Wünschen für einen hochwertigen Bad-Heizkörper. Das erstklassige Design und die klaren Linien zeichnen den Heizkörper aus. In einem neuen Bad stören die Anschlüsse bzw. die Armaturen oft das Gesamtbild. Der AMATO Badheizkörper ist mit brillanter Design-Blende und perfekt integriertem Thermostat ausgestattet. Die sonst störenden Anschlüsse bzw. die Armatur werden elegant verdeckt, der Heizkörper fügt sich harmonisch in Ihr neues Bad ein. Der Design-Badheizkörper hat waagerecht angeordnete Ovalrohre 30 x 15 mm und senkrechte D-Profi le 40 x 30 mm. Lieferbar ist die Baubreite 590 mm in drei Bauhöhen mit Mittelanschluss.



AMATO Design Towel Radiator

The AMATO radiator is suitable for special requirements in the living and bath area and corresponds to your personal wishes of a high-quality towel radiator. The high-class design and the clear lines characterize this radiator. In a new bathroom, the connections respectively valves often disturb the overall impression. The AMATO towel radiator is equipped with a brilliant design cover and a perfectly integrated thermostat. The usually annoying connections respectively application valves are covered elegantly, the radiator fits harmoniously in your new bath. The design towel radiator has horizontally arranged ovalpipes 30 x 15 mm and vertical collective D-profi les 40 x 30 mm. The overall width of 590 mm is available in four overall heights with centre connection.

Höhe Height	Breite Width	Nabenabstand Hub distance	Gewicht Weight	Leistung* Output*
mm	mm	mm	kg	Watt
1.110	590	50	9,0	566
1.624	590	50	13,5	835
1.785	590	50	14,7	937


* Wärmeleistung bei 75/65/20°C

* Heat output at 75/65/20°C

TORO Design-Badheizkörper

Ansprechendes Design und hohe Funktionalität zeichnen den TORO-Badheizkörper aus. Durch die einseitig offene Form lassen sich Textilien noch komfortabler aufhängen. Dank doppelt integrierter Steigrohre können Sie den TORO wahlweise mit der Öffnung nach rechts oder nach links montieren.

Der Design-Badheizkörper hat waagerecht angeordnete Rundrohre Ø 22 mm und ein senkrechttes Sammelprofil 80 x 40 mm. Lieferbar ist die Baubreite 600 mm in drei Bauhöhen mit einem Anschluss von 50 mm.



TORO Design Towel Radiator

Attractive design and high functionality characterize the TORO towel radiator. Due to the one-sided open form, textiles can be hung up even more comfortably. Due to double integrated riser pipes, you can install the TORO alternatively with the opening to the right or to the left.

The design towel radiator has horizontally arranged round pipes Ø 22 mm and a vertical collective profile 80 x 40 mm. The overall width of 600 mm is available in four overall heights with a connection of 50 mm.


Höhe Height	Breite Width	Nabenabstand Hub distance	Gewicht Weight	Leistung Output
mm	mm	mm	kg	Watt
1.190	600	50	13,2	557/364
1.600	600	50	16,3	652/489
1.800	600	50	19,2	759/571

* Wärmeleistung bei 75/65/20°C, weiß/chrom

* Heat output at 75/65/20°C, white/chrome

LUGANO Design-Badheizkörper

Pure Geradlinigkeit, exakt passend zur modernen, klaren Form im Bad. Mit den abgerundeten Rohren haben Sie jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Kreuzgeschweißter Design-Badheizkörper mit waagerecht angeordneten Rundrohren Ø 22 mm auf senkrechten Rundrohren Ø 30 mm. Lieferbar in vier Bauhöhen und zwei Baubreiten, wahlweise auch mit Mittelanschluss.



LUGANO Design Towel Radiator

Absolute directness, exactly suitable to the modern, clear form in the bath. With the rounded pipes you have a lot of possibilities in design. Cross-welded design towel radiator with horizontally arranged round pipes Ø 22 mm on vertical round pipes Ø 30 mm. Available in four overall heights and two overall widths, alternatively also with centre connection.

Höhe Height	Breite Width	Nabenabstand Hub distance	Gewicht Weight	Leistung Output
mm	mm	mm	kg	Watt
730	500	450	7,3	397/272
730	600	550	8,4	465/328
1.190	500	450	11,6	624/431
1.190	600	550	13,3	718/494
1.450	500	450	13,6	737/510
1.450	600	550	15,6	866/594
1.738	500	450	16,7	900/622
1.738	600	550	19,0	1.075/710

* Wärmeleistung bei 75/65/20°C, Farbe weiß/chrom


* Heat output at 75/65/20°C, colour white/chrome

TRENTINO Design Badheizkörper

Durch Asymmetrie unglaublich flexibel. Mit diesem Heizkörper runden Sie Ihr neues Traumbad ästhetisch ab. Der TRENTINO zeigt, dass ein Heizkörper nicht nur unverstehlich schön sein kann, sondern auch ein hohes Maß an Funktionalität besitzt. Wahlweise mit der Öffnung nach links oder rechts zu installieren. Durch seine halbseitige Öffnung lassen sich die Textilien bequem auf dem Heizkörper platzieren.

Design Badheizkörper mit waagerecht angeordneten Rundrohren Ø 25 mm auf senkrechten Sammelrohren Ø 35 mm, lieferbar in den Baubreiten 500 und 600 mm, Bauhöhen 700, 1132, 1708 mm.

Anschluss 1/2" IG, 50 mm.



TRENTINO Design Towel Radiator

Incredibly flexible due to its asymmetry. With this radiator you are completing esthetically your new dream bathroom. The TRENTINO is showing, that a radiator can't be only irresistibly beautiful, but does also posses a high degree of functionality. To be installed optionally with the opening to the left or to the right. By its unilateral opening the drapery can be placed easily on the radiator.


Design towel radiator with horizontally arranged round tubes with a diameter of 25mm on vertical collecting pipes of 35mm diameter; available overall width: 500 and 600mm; construction height: 700, 1132, 1708 mm Connection: 1/2" female thread, 50mm.

Höhe Height	Breite Width	Nabenabstand Hub distance	Gewicht Weight	Leistung Output
mm	mm	mm	kg	Watt
700	500	50	12,5	388
700	600	50	14,4	464
1.132	500	50	17,9	581
1.132	600	50	20,8	674
1.708	500	50	25,1	818
1.708	600	50	29,1	939

Caldo Aspero

Klare Linien, symmetrisches Design, hohe Funktionalität.


Der Caldo Design Badheizkörper ASPERTO erfüllt Ihnen alle Wünsche. Er bietet Ihnen ausreichend Platz, um Handtücher ganz einfach von der Seite aufzuhängen. Die offene Seite kann wahlweise nach links oder rechts installiert werden. Dadurch passt er sich Ihren persönlichen Vorlieben und den Gegebenheiten vor Ort perfekt an. Zwei vertikale Profile 30 x 30 mm, 18 bzw. 21 horizontale Paneele 10 x 60 mm. Lieferbar in zwei Bauhöhen 1658 x 1868 mm sowie zwei Baubreiten 500 und 600 mm.



Design Badheizkörper Quadro

Der Design-Badheizkörper Quadro vereint hohe Funktionalität und reine Ästhetik. Das minimalistische Design unterstreicht perfekt Ihr eckiges Bad-Interieur. Die horizontalen Profilrohre 40 x 20 mm werden durch das umlaufende Rechteckprofil 20 x 40 mm harmonisch umrahmt. Die Befestigung erfolgt verdeckt, auf der Hinterseite, so dass keine sichtbaren Halter den harmonischen Gesamteindruck stören.

Lieferbar in der Bauhöhe 1600 und der Baubreiten 600 mm mit Mittelanschluss 1/2“ Innengewinde.



Caldo Aspero

Clear lines, symmetrical design, high functionality.

Our Caldo Design bathroom radiator ASPERTO fulfills all your wishes. It offers you enough space to easily hang towels from the side. The open side can be installed either to the left or to the right side. As a result, it adapts perfectly to your personal preferences and the conditions on site. Two vertical profiles 30 x 30 mm, 18 or 21 horizontal panels 10 x 60 mm. Available in two heights 1658 x 1868 mm and two widths 500 and 600 mm.

Höhe Height	Breite Width	Nabenabstand Hub distance	Gewicht Weight	Leistung* Output*
mm	mm	mm	kg	Watt
1.658	500	50	20,0	577
1.658	600	50	23,3	646
1.868	500	50	23,1	664
1.868	600	50	26,5	744

Design bathroom radiator Quadro

The Quadro design bathroom radiator combines high functionality and pure aesthetics. The minimalist design perfectly underlines your angular bathroom interior.

The horizontal profile tubes 40 x 20 mm are framed harmoniously by the circumferential rectangular profile 20 x 40 mm. The fastening is concealed, on the back, so that no visible brackets disturb the harmonious overall impression.

Available in height of 1600 and width of 600 mm with central connection 1/2“ internal thread.

Höhe Height	Breite Width	Nabenabstand Hub distance	Gewicht Weight	Leistung* Output*
mm	mm	mm	kg	Watt
1.600	600	50	19,4	961


* Wärmeleistung bei 75/65/20°C

* Heat output at 75/65/20°C

ALEXANDRO-E Elektro-Handtuchwärmer ALEXANDRO-EB Elektro-Badheizkörper

Unsere rein elektrischen Ausführungen mit programmierbarem Thermostat-Schalter. Die Elektro-Ausführung richtet sich in jeder Hinsicht nach Ihnen. Ob als zusätzliche Wärmequelle zur Fußbodenheizung oder für die nachträgliche Installation, unabhängig von der Zentralheizung. Dieser Heizkörper ist ungeheuer flexibel, sehr vielseitig und einfach schön.

Die Elektro-Ausführungen mit zwei D-Profilen 40 x 30 mm und waagerecht angeordneten Rundrohren Ø 22 mm.



ALEXANDRO-E Electro-Towel Dryer ALEXANDRO-EB Electro-Towel Radiator

Our pure electric types with programmable thermostat switch. These type is directed in all respects according to you. Whether as additional heat source to the underfloor heating or for the backfitting, independent from the central heating. This radiator is enormously flexible, very versatile and very beautiful.

Electric types with two D-profiles 40 x 30mm and horizontal arranged round pipes with a diameter of 22mm.

Höhe Height	Breite Width	Gewicht Weight	Leistung* Output*	Leistung* Output*
mm	mm	kg	E Watt	EB Watt
720	400	7,7	300	300
920	480	9,4	500	500
1.375	480	15,2	700	750
1.703	550	22,1	1000	1000


* Leistung der Heizpatrone

* Output of the heat cartridge

TRENTINO-E Elektro-Handtuchwärmer TRENTINO-EB Elektro-Badheizkörper

Entdecken Sie den TRENTINO-E – den neuen elektrisch betriebenen Badheizkörper mit einseitig offenem Rohren. Der moderne Elektro Heizkörper eignet sich besonders als Zusatz für die Fußboden-Heizung, für die Übergangszeit und für Räume, welche nicht über eine Zentralheizung verfügen. Durch die seitliche Öffnung lassen sich Textilien leicht auf dem Heizkörper platzieren. Elektro-Design Badheizkörper mit waagerecht angeordneten Rundrohren Ø 25 mm auf senkrechten Sammelnrohren Ø 35 mm, lieferbar in den Baubreiten 500 und 600 mm, Bauhöhen 700, 1120, 1700 mm.

Anschluss 1/2" IG, 50 mm.



TRENTINO-E Electro-Towel Dryer TRENTINO-EB Electro-Towel Radiator

Discover the TRENTINO-E – the new electrically operated towelradiator with one side open tubes . The modern electric towelradiator is particularly suitable as an additive for underfloor heating, for non-heating seasons and for rooms which do not have any heating source. The side opening makes it easy to place textiles on the radiator. Electric-Design towel radiator with horizontally arranged round tubes with a diameter of 25mm on vertical collecting pipes of 35mm diameter; available overall width: 500 and 600mm; construction height: 700, 1120, 1700mm Connection: 1/2" female thread, 50mm.

Höhe E/EB Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Leistung* Output*	Leistung* Output*
E Watt	EB Watt			
700/700	500	16,3	300	300
700/700	600	18,9	500	500
1.120/1.132	500	23,7	500	500
1.120/1.132	600	27,4	700	600
1.700/1.708	500	33,8	700	700
1.700/1.708	600	39,0	1.000	1.000


* Leistung der Heizpatrone

* Output of the heat cartridge

ADRIANO Design-Wohnheizkörper

Der ADRIANO-Heizkörper überzeugt durch eine elegante Optik sowie eine hohe Wärmeleistung. In allen Räumen lässt sich dieser moderne Heizkörper durch seine Funktionalität optimal integrieren.

Kreuzgeschweißter Design-Heizkörper mit senkrecht angeordneten Rundrohren Ø 22 mm auf waagerechten Rundrohren Ø 35 mm. Lieferbar einlagig und zweilagig in zwei Bauhöhen und fünf Baubreiten, wahlweise auch mit Mittelanschluss.



ADRIANO Design Domestic Radiator

The ADRIANO radiator is convincing with an elegant optic as well as a high heat output. This modern heater with its functionality can be integrated perfectly in every room. Cross-welded design domestic radiator with vertically arranged round pipes Ø 25 mm on horizontal round pipes Ø 35 mm. Available single-ply or two-ply in two overall heights and five overall widths, alternatively also with centre connection.

Höhe	Breite	Nabenabst.	Gewicht ¹⁾	Leistung ²⁾	Output ²⁾
Height	Width	Hub dist.	Weight ¹⁾	einlagig	zweilagig
			kg	Watt	Watt
1.800	387	1.750	12,3/24,2	733	1.183
1.800	463	1.750	13,5/29,0	879	1.420
1.800	539	1.750	17,2/33,9	1.026	1.657
1.800	615	1.750	19,7/38,7	1.173	1.893
1.800	691	1.750	22,2/43,6	1.319	2.130
2.000	387	1.950	13,3/25,9	836	1.317
2.000	463	1.950	16,0/31,1	1.003	1.580
2.000	539	1.950	18,7/36,3	1.171	1.844
2.000	615	1.950	21,4/41,5	1.338	2.107
2.000	691	1.950	24,0/46,7	1.505	2.307

¹⁾ einlagig/zweilagig ¹⁾ one layer/two layers

²⁾ bei 75/65/20°C, einlagig weiß/zweilagig weiß/einlagig chrom


²⁾ at 75/65/20°C, one layer white/two layers white/one layer chrome

LISCO Design-Heizwand

Ob in der Küche, im Büro oder im Flur: Durch seine glatte Front passt sich dieser Heizkörper an jede Inneneinrichtung hervorragend an. Gradlinigkeit und die damit verbundene Schlichtheit lassen ihn als Highlight oder dezent im Hintergrund brillieren.

Die plane Front glänzt durch ihre einfach Handhabbarkeit im Alltag. Die optional erhältlichen Handtuchhalter runden das harmonische Gesamtbild stilvoll ab.

Design Wohnheizkörper mit glatter Front. Bauhöhe 1800 mm, Baubreiten 450 mm und 600 mm. Mittelanschluss 50 mm.



LISCO Design Heating Wall

Whether in the kitchen, in the office or in the hallway: With its smooth front, this radiator fits in perfectly with any decoration. Its straight lines and the simplicity connected with it, make it an eyecatcher or let it shine discreetly in the background.

The smooth front impresses with its easy handling in everyday life. The towel rail included in the scope of supply completes the overall harmonious look in a stylish way.

Design domestic radiators with a smooth front. Construction height 1800mm, overall width 450mm and 600 mm. Center connection 50mm.


Höhe	Breite	Nabenabstand	Gewicht	Leistung*
Height	Width	Hub distance	Weight	Output*
mm	mm	mm	kg	Watt
1.800	450	50	31,4	742
1.800	600	50	42,9	989

* Wärmeleistung bei 75/65/20°C, Farbe weiß

* Heat output at 75/65/20°C, colour white

PANEELO Design-Wohnheizkörper


Der klassische und zeitlose PANEELO-Heizkörper ist universell im Wohnbereich einsetzbar. Eine ideale Lösung auch für Ihren Flur- und Eingangsbereich. Klares und geradliniges Design, flache Bauweise, hohe Wärmeleistung und äußerst variabel in Proportion und Dimension. Wohnheizkörper aus Stahlrohrpaneelen 70 x 11 mm auf waagerechten Rundrohren Ø 35 mm. Lieferbar einlagig und zweilagig, in zwei Bauhöhen und vier Baubreiten, wahlweise mit Mittelanschluss.



MIRRO Design-Wohnheizkörper

Der MIRRO-Heizkörper mit einem eleganten Design mit Spiegel macht besonders in schmalen Fluren eine gute Figur. Angenehme Wärme und die Platz einsparung für einen Spiegel erhöhen unser Wohlfühl und die Lebensqualität.

Wohnheizkörper aus Stahlrohrpaneelen 70 x 11 mm auf waagerechten Rundrohren Ø 35 mm, mit Spiegel. Lieferbar ist die Bauhöhe 1.800 mm in zwei Baubreiten, 600 und 750 mm.



PANEELO Design Domestic Radiator

The classic and timeless PANEELO radiator is universally applicable in the whole living area. An ideal solution also for your corridor and entrance. Clear and straight design, flat type, high heat output and very variable in proportion and dimension. Domestic radiator made of steel pipe panels 70 x 11 mm on horizontal round pipes Ø 35 mm. Available single-ply and two-ply in two overall heights and four overall widths, alternatively with centre connection.

Höhe mm	Breite mm	Nabenabst. mm	Gewicht ¹⁾ kg	Leistung ²⁾ Output ²⁾		
				1-lg. 1-ply	2-lg. 2-ply	1-lg. 3-ply
				weiß white	weiß white	chr. chr.
1.800	309	1.750	13,2/25,8	564	869	354
1.800	459	1.750	19,8/38,8	846	1.304	532
1.800	609	1.750	26,4/51,7	1.129	1.738	-
1.800	759	1.750	33,0/64,7	1.411	2.173	-
2.000	309	1.950	15,0/29,3	625	971	-
2.000	459	1.950	22,5/44,0	937	1.457	-
2.000	609	1.950	30,0/58,7	1.250	1.943	-
2.000	759	1.950	37,6/73,4	1.562	2.428	-

¹⁾einlagig/zweilagig

²⁾bei 75/65/20°C, einlagig weiß/zweilagig weiß/einlagig chrom

¹⁾one layer/two layers ²⁾at 75/65/20°C, one layer white/two layers white/one layer chrome

MIRRO Design Domestic Radiator

The MIRRO radiator with an elegant design and mirror fits perfectly in small hallways. Both pleasant warmth and the need of space for a mirror raise our sense of well-being and the quality of life.

Domestic radiators made of steel pipe panels 70 x 11 mm on horizontal round pipes Ø 35 mm, with mirror, available in the overall height 1.800 mm and two overall widths 600 or 750 mm.

Höhe Height	Breite Width	Nabenabstand Hub distance	Gewicht Weight	Leistung*	
				mm	Watt
1.800	600	1.750	23,1	674/419	
1.800	750	1.750	26,8	887/710	

* Wärmeleistung bei 75/65/20°C, Farbe weiß/chrom

* Heat output at 75/65/20°C, colour white/chrome

Lieferbare Farben Available colours

EVELINO	gemäß Aufstellung rechts unten, außer Chrom as listed on the bottom right, except chrome
TORO	gemäß Aufstellung rechts unten as listed on the bottom right
TRENTINO	gemäß Aufstellung rechts unten as listed on the bottom right
LUGANO	gemäß Aufstellung rechts unten, außer Chrom as listed on the bottom right, except chrome
PANEELO	gemäß Aufstellung rechts unten, teilweise Chrom as listed on the bottom right, partly chrome



ASPERTO	RAL 9016	RAL 7016	RAL 9005 *	RAL 7412 *	RAL 7874 *
QUADRO	Verkehrsweiß white	Anthrazitgrau sandgestrahlt anthracite sandblasted	Tiefschwarz matt deep black matt	Graphitgrau sandgestrahlt graphite grey sandblasted	Silbergrau sandgestrahlt silvergrey sandblasted
	RAL 8181 *	RAL 9005 *	RAL 9803 *	RAL 9695 *	
	Tabakbraun sandgestrahlt tobacco brown sandblasted	Tiefschwarz sandgestrahlt deep black sandblasted	Schwarzmetallic sandgestrahlt black metallic sandblasted	Dunkelanthrazit sandgestrahlt anthracite dark sandblasted	

* Abnahme je Typ und Abmessung mind. 10 Stück (**gilt nicht für Aspero Breite 600 mm)
Minimum purchase of 10 pieces per type and dimension (** does not apply to Aspero width 600 mm)

AMATO	RAL 9016	
LISCO	Verkehrsweiß white	Anthrazitgrau sandgestrahlt anthracite sandblasted

Standardfarbe
Standard colour

Weiß
RAL 9016

Elegance-Finish
Elegance finish

Chrom

RAL-, Sanitär- und Spezialfarben
RAL, sanitary and special colours

Beige RAL 1001	Goldgelb RAL 1004	Perlweiß RAL 1013	Elfenbein RAL 7014
Hellelfenbein RAL 1015	Schweifgelb RAL 1016	Graubeige RAL 1019	Rapsgelb RAL 1021
Reinorange RAL 2004	Feuerrot RAL 3000	Rubinrot RAL 3003	Weinrot RAL 3005
Erikaviolett RAL 4003	Verkehrspurpur RAL 4006	Ultramarinblau RAL	Kobaltblau RAL 5013
Himmelblau RAL 5015	Verkehrsblau RAL 5017	Olivgrün RAL 6003	Moosgrün RAL 6005
Türkisgrün RAL 6016	Weißegrün RAL 6019	Signalgrün RAL 6032	Silbergrau RAL 7001
Signalgrau RAL 7004	Beigegrau RAL 7006	Basaltgrau RAL 7012	Betongrau RAL 7023
Steingrau RAL 7030	Staubgrau RAL 7037	Telegrau 4 ral 7047	Mahagonibraun RAL 8016
Grauweiß RAL 9002	Tiefschwarz RAL 9005	Weiß sandgestrahlt	Anthrazit sandgestrahlt
Anthrazit sandgestrahlt RAL 7016	Tabakbraun	Amethyst	Quarz
Azurit	Manhattangrau	Bahamabeige	Pergamon


MIRRO	RAL 9016	
	Verkehrsweiß white	Anthrazitgrau sandgestrahlt anthracite sandblasted
	Chrom	Chrom chrome

LISCO	RAL 9016	
	Verkehrsweiß white	Anthrazitgrau sandgestrahlt anthracite sandblasted

EVELINO EB	RAL 9016
ALEXANDRO -E/EB	
TRENTINO -E/EB	Verkehrsweiß white

Aus drucktechnischen Gründen ist die korrekte Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Die Farbbeispiele dienen nur zur Veranschaulichung und können geringfügig abweichen.

For technical printing reasons, the correct reproduction of colours is only possible to a limited extent. The colour examples are for illustrative purposes only and may vary slightly.



LEAN Produktion & Management

Mit einem schlanken Management und einer durchdachten Produktion versuchen wir unnötige Prozesse zu vermeiden um die Umwelt zu schonen und für unsere Kunden Vorteile zu schaffen. Wir sind immer bemüht mit unserer Erfahrung höhere Werte zu erzielen, die Rentabilität und Konkurrenzfähigkeit unserer Gesellschaft zu steigern, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Aufwendungen in unserem Verwaltungs- und Produktionssystem stets zu verringern. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein ökologisch-nachhaltiges System zu entwickeln, von der Herstellung bis zum fertigen Endprodukt.



Lackierung

Das Lackierungssystem der COPA Heizkörper ist eines der neuesten und hochqualitativen Systeme in unserem Sektor. Unsere Standardfarbe ist RAL 9016 weiss.




Design

Mit Hilfe von computergesteuerten Programmen wurde ein erstklassiges Design entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Institut HLK, Stuttgart wurde eine hohe Wärmeleistung erzielt.



Verpackung

Alle COPA Heizkörper werden in Luftpolsterfolie verpackt. Die Seiten werden mit einem stabilen Karton rundherum geschützt, die Ecken sind zusätzlich mit dem Kunststoffkantenschutz versehen. Auch die Laschen werden mit einer Kunststoffabdeckung geschützt. Nach Kommissionierung werden die Flachheizkörper zusätzlich in Folie verpackt; so dass sie vor Staub, Feuchtigkeit und eventuellen Schäden beim Transport geschützt sind.



Produktion

Alle COPA Produkte werden mit den neuesten technischen Kenntnissen auf vollautomatisierten Produktionsstraßen hergestellt.



Qualität

Alle Produkte entsprechen den höchsten Anforderungen und werden gemäß dem internationalen Standards ISO 9001, EN 442, DIN CERTCO und CE gefertigt.



Garantie

10 Jahre, Voraussetzung hierfür ist das Einhalten der in der Installations- und Betriebsanleitung aufgeführten Punkte. Die Installations- und Betriebsanleitung (Türkisch/Englisch) ist jedem Heizkörper unter der Folie beigefügt. Bei Bedarf kann bei uns eine Übersetzung auf Deutsch angefordert werden.



Betriebsdruck:

10 bar

Prüfdruck:

13 bar

Farbe:

RAL 9016 weiß

Medium:

Warmwasser

Temp. max.:

110° Celsius

Umweltpolitik

Nano-technologische Oberflächenbeschichtung



Inhalt

1. Universal Flachheizkörper

1.1	Typ 11	26/27
1.2	Typ 21	28/29
1.3	Typ 22	30/31
1.4	Typ 33	32/33

2. Renovierungsheizkörper

2.1	Typ 22	34/35
2.2	Typ 33	34/35

3. Vertikal Plan Heizkörper

3.1	Typ 10 Ausführung Standard	36/37
3.2	Typ 20 Ausführung Standard	36/37
3.3	Typ 10 Ausführung Premium	36/37
3.4	Typ 20 Ausführung Premium	36/37

4. Frontpaneel

4.1	Ausführung Standard	38
4.2	Ausführung Premium	38
4.3	Montage	39


5. Zubehör

40/41

6. Allgemeine Geschäftsbedingungen

42/43

Universal Flachheizkörper Typ 11





Höhe mm	300	400	500	600	900
Exponent n	1,3195	1,3219	1,3243	1,3267	1,3091
75/65/20°C/m	500	645	780	908	1242
Breite mm	55/45 °C Art. Nr. 70/55 °C				
400	102 00311304	131 00311404	159 00311504	184 00311604	255 00311904
500	127 00311305	164 00311405	198 00311505	231 00311605	318 00311905
600	153 00311306	197 00311406	238 00311506	277 00311606	382 00311906
700	178 00311307	230 00311407	278 00311507	323 00311607	445 00311907
800	204 00311308	263 00311408	317 00311508	369 00311608	509 00311908
900	229 00311309	295 00311409	357 00311509	415 00311609	573 00311909
1000	255 00311310	328 00311410	396 00311510	461 00311610	636 00311910
1100	280 00311311	361 00311411	436 00311511	507 00311611	700 00311911
1200	306 00311312	394 00311412	476 00311512	553 00311612	764 00311912
1400	357 00311314	460 00311414	555 00311514	645 00311614	891 00311914
1600	408 00311316	525 00311416	634 00311516	738 00311616	1.018 00311916
1800	459 00311318	591 00311418	714 00311518	830 00311618	1.145 00311918
2000	510 00311320	657 00311420	793 00311520	922 00311620	1.273 00311920
2200	561 00311322	722 00311422	872 00311522	1.014 00311622	1.400 00311922
2600	663 00311326	854 00311426	1.031 00311526	1.199 00311626	1.655 00311926
3000	765 00311330	985 00311430	1.189 00311530	1.383 00311630	1.909 00311930




Preise inkl. L-Konsole
Leistungen in Watt

Universal Flachheizkörper Typ 11



Universal Flachheizkörper Typ 21




Höhe mm	300	400	500	600	900
Exponent n	1,3132	1,3223	1,3315	1,3406	1,3516
75/65/20°C/m	777	986	1178	1353	1799
Breite mm	55/45 °C Art. Nr. 70/55 °C				
400	159 00321304	201 00321404	239 00321504	273 00321604	361 00321904
500	199 00321305	251 00321405	298 00321505	341 00321605	451 00321905
600	238 00321306	301 00321406	358 00321506	409 00321606	541 00321906
700	278 00321307	351 00321407	418 00321507	478 00321607	631 00321907
800	318 00321308	401 00321408	477 00321508	546 00321608	722 00321908
900	358 00321309	452 00321409	537 00321509	614 00321609	812 00321909
1000	397 00321310	502 00321410	597 00321510	682 00321610	902 00321910
1100	437 00321311	552 00321411	656 00321511	750 00321611	992 00321911
1200	477 00321312	602 00321412	716 00321512	819 00321612	1.082 00321912
1400	556 00321314	703 00321414	835 00321514	955 00321614	1.263 00321914
1600	636 00321316	803 1.004	955 00321516	1.091 00321616	1.443 00321916
1800	715 00321318	903 1.130	1.074 00321518	1.228 00321618	1.624 00321918
2000	795 00321320	1.004 1.255	1.193 00321520	1.364 00321620	1.804 00321920
2200	874 00321322	1.104 1.381	1.313 00321522	1.501 00321622	1.984 00321922
2600	1.033 00321326	1.305 1.632	1.551 00321526	1.774 00321626	2.345 00321926
3000	1.192 00321330	1.505 1.883	1.790 00321530	2.046 00321630	2.706 00321930
					4.333



Leistungen in Watt

Lagerware


Universal Flachheizkörper Typ 21



Für Heizkörper der Länge bis 1400 mm werden 2 Stk.
und ab der Länge 1500 mm werden 3 Stk. Befestigungen benötigt.

H	H1	Inhalt	Gewicht/m
300	245	3,1	14,49
400	345	3,8	18,86
500	445	4,8	23,45
600	545	5,8	28,04
900	845	8,0	41,91






Universal Flachheizkörper Typ 22

Höhe mm	300	400	500	600	900
Exponent n	1,3156	1,3239	1,3323	1,3406	1,3460
75/65/20°C/m	1003	1274	1524	1754	2343
Breite mm	55/45 °C Art. Nr. 70/55 °C				
400	205 00322304	259 00322404	309 00322504	354 00322604	471 00322904
500	256 00322305	324 00322405	386 00322505	442 00322605	589 00322905
600	307 00322306	389 00322406	463 00322506	531 00322606	707 00322906
700	359 00322307	453 00322407	540 00322507	619 00322607	825 00322907
800	410 00322308	518 00322408	617 00322508	707 00322608	942 00322908
900	461 00322309	583 00322409	694 00322509	796 00322609	1.060 00322909
1000	512 00322310	648 00322410	772 1.027	884 00322610	1.178 1.411
1100	563 00322311	713 1.130	849 00322511	973 00322611	1.296 1.552
1200	615 00322312	777 972	926 00322412	1.061 1.473	1.414 1.693
1400	717 00322314	907 1.134	1.080 00322414	1.238 1.438	1.649 2.636
1600	819 00322316	1.037 1.296	1.235 00322416	1.415 1.644	1.885 3.012
1800	922 00322318	1.166 1.458	1.389 00322418	1.592 1.849	2.120 3.389
2000	1.024 00322320	1.296 1.620	1.543 00322420	1.769 2.055	2.356 3.765
2200	1.127 00322322	1.425 1.782	1.698 00322422	1.945 2.260	2.592 4.142
2600	1.332 00322326	1.684 2.106	2.006 00322426	2.299 2.671	3.063 4.895
3000	1.537 00322330	1.943 2.430	2.315 00322430	2.653 3.082	3.534 5.648



Leistungen in Watt


Universal Flachheizkörper Typ 22



Für Heizkörper der Länge bis 1400 mm werden 2 Stk.
und ab der Länge 1500 mm werden 3 Stk. Befestigungen benötigt.

H	H1	Inhalt	Gewicht/m
300	245	3,2	16,21
400	345	3,9	21,36
500	445	4,9	26,63
600	545	5,9	31,92
900	845	8,1	47,79





Universal Flachheizkörper Typ 33


Höhe mm	300	400	500	600	900
Exponent n	1,3113	1,3234	1,3355	1,3476	1,3443
75/65/20°C/m	1431	1816	2176	2514	3417
Breite mm	55/45 °C Art. Nr. 70/55 °C				
400	293 00333304	369 00333404	440 00333504	505 00333604	688 00333904
500	366 00333305	462 00333405	550 00333505	631 00333605	860 00333905
600	439 00333306	554 00333406	660 00333506	758 00333606	1.032 00333906
700	513 00333307	647 00333407	770 00333507	884 00333607	1.204 00333907
800	586 00333308	739 00333408	880 00333508	1.010 00333608	1.376 00333908
900	659 00333309	831 1.041	990 00333409	1.137 00333509	1.548 00333609
1000	732 00333310	924 1.156	1.100 00333410	1.263 00333510	1.720 00333610
1100	806 00333311	1.016 1.272	1.210 00333411	1.389 00333511	1.891 00333611
1200	879 00333312	1.108 1.388	1.320 00333412	1.516 2.102	2.063 00333612
1400	1.025 00333314	1.293 1.619	1.540 00333414	1.768 2.452	2.407 00333614
1600	1.172 00333316	1.478 1.850	1.760 00333416	2.021 2.802	2.751 00333616
1800	1.318 00333318	1.663 2.081	1.980 00333418	2.273 3.153	3.095 00333618
2000	1.465 00333320	1.847 2.313	2.200 00333420	2.526 3.503	3.439 00333620
2200	1.611 00333322	2.032 2.544	2.420 00333422	2.779 3.853	3.783 00333622
2600	1.904 00333326	2.402 3.006	2.860 00333426	3.284 4.554	4.471 00333626
3000	2.197 00333330	2.771 3.469	3.300 00333430	3.789 5.254	5.159 6.059
					Leistungen in Watt



Leistungen in Watt

Lagerware

Universal Flachheizkörper Typ 33



Für Heizkörper der Länge bis 1400 mm werden 2 Stk.
und ab der Länge 1500 mm werden 3 Stk. Befestigungen benötigt.



H	H1	Inhalt	Gewicht/m
300	245	4,8	23,93
400	345	6,0	31,67
500	445	7,3	39,50
600	545	8,7	47,24
900	845	12,1	70,77



Renovierungsheizkörper Typ 22 + 33

Höhe mm	Typ 22 - Höhe 555	Typ 33 - Höhe 555
Exponent n	1,3365	1.3416
75/65/20°C/m	1639	2345
Breite mm	55/45 °C	55/45 °C
Art. Nr.	70/55 °C	Art. Nr. 70/55 °C
400	331	23,30 473
	00722504	528 00733504 754
500	414	591
	00722505	659 00733505 943
600	497	709
	00722506	791 00733506 1.131
700	580	827
	00722507	923 00733507 1.320
800	662	945
	00722508	1.055 00733508 1.508
900	745	1.063
	00722509	1.187 00733509 1.697
1000	828	1.181
	00722510	1.319 00733510 1.885
1100	911	1.300
	00722511	1.451 00733511 2.074
1200	994	1.418
	00722512	1.583 00733512 2.263
1400	1.159	1.654
	00722514	1.847 00733514 2.640
1600	1.325	1.890
	00722516	2.110 00733516 3.017
1800	1.490	2.127
	00722518	2.374 00733518 3.394
2000	1.656	2.363
	00722520	2.638 00733520 3.771
2200	1.822	2.599
	00722522	2.902 00733522 4.148
2600	2.153	3.072
	00722526	3.429 00733526 4.902
3000	3.544	3.544
	00722530	3.957 00733530 5.656

Preise inkl. L-Konsole
Leistungen in Watt




Lagerware

Renovierungsheizkörper


Renovierungsheizkörper mit 500 mm Nabendistanz

Die Schwierigkeit bei dem Austausch von Gussheizkörpern liegt darin, dass ein normaler Flachheizkörper mit seinem herkömmlichen Nabendistanz nicht an die Anschlüsse der alten Heizungsanlage passt.



Doch dank des Copa-Renovierungsheizkörpers mit 500 mm Nabendistanz können Sie ganz einfach den alten Heizkörper austauschen und den neuen Heizkörper flexibel mit der mitgelieferten Konsole an der Wand befestigen. Ganz ohne aufwendige Umbauarbeiten und ohne die Anschlüsse zu verändern.



	H	H1	Inhalt	Gewicht/m
Typ 22 - 555	245	5,4	14,49	
Typ 33 - 555	345	8,0	18,86	



Renovierungsheizkörper Typ 22



Renovierungsheizkörper Typ 33

Vertikal Planheizkörper Typ 10 + 20

Typ 10 – Ausführung Standard					
Höhe mm	1600	1800	2000		
Exponent n	1,289	1,28	1,27		
Breite mm	55/45 °C Art. Nr. 70/55 °C Gewicht 75/65 °C	55/45 °C Art. Nr. 70/55 °C Gewicht 75/65 °C	55/45 °C Art. Nr. 70/55 °C Gewicht 75/65 °C		
500	369 00411165 26,3 kg	415 00411185 29,2 kg	461 00411205 32,1 kg		
600	431 00411166 30,7 kg	485 00411186 34,2 kg	539 00411206 37,8 kg		



Typ 20 – Ausführung Standard					
Exponent n	1,33	1,316	1,29		
500	442 00412165 42,6 kg	497 00412185 47,5 kg	552 00412205 52,5 kg		
600	519 00412166 50,2 kg	583 00412186 56,1 kg	647 00412206 62,0 kg		






Typ 10 – Ausführung Premium					
Exponent n	1,289	1,28	1,27		
500	369 00421165 26,3 kg	415 00421185 29,2 kg	461 00421205 32,1 kg		
600	431 00421166 30,7 kg	485 00421186 34,2 kg	539 00421206 37,8 kg		

Leistungen in Watt




Vertikal Planheizkörper Typ 10 + 20



* je nach Montage der L-Konsole

A	mm	277
B	mm	255
C	mm	225,5
D	mm	51,5
E	mm	22



H	1600	1800	2000
H1	666,5	766,5	866,5

L	500	600
L1	445	545

Frontpaneelle für Flachheizkörper

Höhe mm	Ausführung Standard						Ausführung Premium					
	300	400	500	550	600	900	300	400	500	550	600	900
Breite mm	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
400	00610304	00610404	00610504	00615504	00610604	00610904	00620304	00620404	00620504	00625504	00620604	00620904
500	00610305	00610405	00610505	00615505	00610605	00610905	00620305	00620405	00620505	00625505	00620605	00620905
600	00610306	00610406	00610506	00615506	00610606	00610906	00620306	00620406	00620506	00625506	00620606	00620906
700	00610307	00610407	00610507	00615507	00610607	00610907	00620307	00620407	00620507	00625507	00620607	00620907
800	00610308	00610408	00610508	00615508	00610608	00610908	00620308	00620408	00620508	00625508	00620608	00620908
900	00610309	00610409	00610509	00615509	00610609	00610909	00620309	00620409	00620509	00625509	00620609	00620909
1000	00610310	00610410	00610510	00615510	00610610	00610910	00620310	00620410	00620510	00625510	00620610	00620910
1100	00610311	00610411	00610511	00615511	00610611	00610911	00620311	00620411	00620511	00625511	00620611	00620911
1200	00610312	00610412	00610512	00615512	00610612	00610912	00620312	00620412	00620512	00625512	00620612	00620912
1400	00610314	00610414	00610514	00615514	00610614	00610914	00620314	00620414	00620514	00625514	00620614	00620914
1600	00610316	00610416	00610516	00615516	00610616	00610916	00620316	00620416	00620516	00625516	00620616	00620916
1800	00610318	00610418	00610518	00615518	00610618	00610918	00620318	00620418	00620518	00625518	00620618	00620918
2000	00610320	00610420	00610520	00615520	00610620	00610920	00620320	00620420	00620520	00625520	00620620	00620920
2200	00610322	00610422	00610522	00615522	00610622	00610922	00620322	00620422	00620522	00625522	00620622	00620922
2400	00610324	00610424	00610524	00615524	00610624	00610924	00620324	00620424	00620524	00625524	00620624	00620924
2600	00610326	00610426	00610526	00615526	00610626	00610926	00620326	00620426	00620526	00625526	00620626	00620926



Frontpaneelle Standard



Frontpaneelle Premium

Lagerware


Einfache und praktische Montage der Typen 11 + 21 + 22 + 33

Das Frontpaneel wird mit wenigen Handgriffen montiert.

Abdeckleiste und die Seitenblenden werden entfernt. Die Paneele werden mit zwei unterschiedlichen Klammern für oben und unten (im Preis enthalten) eingehakt.

Danach werden die Blenden wieder montiert und halten so die Frontpaneele sicher am Heizkörper. Optional in den Ausführungen Standard und Premium erhältlich.

Durch die Montage der Frontpaneele verliert der Heizkörper ca. 10 % an Wärmeleistung



Zubehör

Seitenblende Typ 11									
300		400		500		600		900	
links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
00995130	00995131	00995140	00995141	00995150	00995151	00995160	00995161	00995190	00995191

Seitenblende Typ 21					Seitenblende Typ 22				
BH 300	BH 400	BH 500	BH 600	BH 900	BH 300	BH 400	BH 500	BH 600	BH 900
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
00995213	00995214	00995215	00995216	00995219	00995223	00995224	00995225	00995226	00995229

Seitenblende Typ 33									
300		400		500		600		900	
links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
00995330	00995331	00995340	00995341	00995350	00995351	00995360	00995361	00995390	00995391

Abdeckleiste Typ 11							
BL 400	BL 500	BL 600	BL 700	BL 800	BL 900	BL 1.000	BL 1.100
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
00994104	00994105	00994106	00994107	00994108	00994109	00994110	00994111
BL 1.200	BL 1.400	BL 1.600	BL 1.800	BL 2.000	BL 2.200	BL 2.600	BL 3.000
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
00994112	00994114	00994116	00994118	00994120	00994122	00994126	00994130



Abdeckleiste je lfd. m		
Typ 21	Typ 22	Typ 33
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
8,60 00994210	10,30 00994220	18,20 00994330

Lackstift
weiß
Art. Nr.
00996000

Zubehör

Wandkonsole mit Federzug				
BH 300	BH 400	BH 500	BH 600	BH 900
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
00991300	00991400	00991500	00991600	00991900

Standkonsole für Typ 22 + 33
Art. Nr.
00992000



Konsolen-Set,
bestehend aus:
je 2 St. Konsolen
inkl. Schrauben (M8 x 70),
Dübel (Ø 10).
Standkonsole zusätzl.
mit Rosetten.

Magnetische Handtuchhalter aus Edelstahl		
Länge 500	Länge 600	Haken (2 Stück)
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
00997250	00997260	00997200



Ventileinsatz		
Standard aktuell	Standard alt	GHQ mit Q-Tech
Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
00993000	00993001	00993002



Im Lieferumfang der Universalheizkörper ist der Standard Ventileinsatz enthalten.

Der Standard Ventileinsatz alt ist für Heizkörper älter als BJ 2011.

Der Ventileinsatz GHQ mit Q-Tech ermöglicht einen automatischen hydraulischen Abgleich.

Nachstehendes Zubehör finden Sie in unserer HS Armaturen Preisliste:

Steckschlüssel für Entleerungsventil*	Blindstopfen vernickelt 1/2"	Luftstopfen vernickelt 1/2"
Art. Nr. 81261000	Art. Nr. 81271015	Art. Nr. 81273015



Hahnblock Set Durchgang	Hahnblock Set Eckausführung	Klemm Verschr. Paar 3/4" x 15/1,0
Art. Nr. 94148020	Art. Nr. 94648020	Art. Nr. 81561115



Radiatorverschr. Eck, absp. vem	Radiatorverschr. DG, absp. vem	Klemm Verschr. Paar 3/4" x 16/2,0
Art. Nr. 81521015	Art. Nr. 81531015	Art. Nr. 81562116



Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

der Hermann Schmidt GmbH & Co. KG

General Terms of Business

I. Geltungsbereich

Für alle Aufträge, welche uns Unternehmer (vgl. § 14 BGB) erteilen, gelten ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden, selbst im Falle unserer Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Einem entgegenstehenden Abtretungsverbot wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten.

II. Vertragsschluss:

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren ausdrücklich vorbehalten.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich, in Textform (insbesondere per EMail) oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

3. Bei Bestellungen auf elektronischem Wege sind wir nicht verpflichtet, den Zugang unverzüglich zu bestätigen. Bestätigen wir einen solchen Zugang dennoch, liegt allein in dieser Bestätigung noch nicht die Annahme des entsprechenden Angebots auf Abschluss eines Vertrages. Hierfür bedarf es vielmehr einer Erklärung unsererseits im Sinne des vorstehenden Absatzes 2.).

III. Preise und Zahlungsbedingungen:

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen zu den vereinbarten Bedingungen. Sofern nicht anders vereinbart, handelt es sich bei unseren Preisen um Nettopreise, also ohne Umsatzsteuer, inklusive Verpackungskosten. Transportkosten innerhalb von Deutschland werden ab einem Warenwert von 500 € netto von uns getragen, unterhalb der vorgenannten Frankogrenze und/oder außerhalb Deutschlands hat sie der Kunde zu tragen.
2. Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig, es sei denn, es ist eine abweichende Vereinbarung getroffen worden. Bei Teillieferungen werden entsprechende Teilzahlungen ebenfalls 30 Tage nach Lieferung fällig.
3. Wenn sich nach Vertragsschluss die Vermögenslage oder Zahlungsfähigkeit des Käufer wesentlich verschlechtert oder uns eine früher eingetretene wesentliche Verschlechterung bekannt wird oder wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt, insbesondere ein Scheck oder Wechsel nicht eingelöst wird, kann von uns Vorauszahlung verlangt oder die Ausführung der Lieferung von vorheriger Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden.
4. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Kunden nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten, rechtskräftig festgestellt bzw. von uns anerkannt sind.

5. Bei Zahlungsverzug des Kunden mit mehr als einer Verbindlichkeit sind die gesamten Forderungen zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet. Bei Zahlungsverzug sind wir außerdem berechtigt, den durch eine zwischenzeitlich eingetretene Verteuerung entstandenen Preisunterschied der Liefergegenstände nachzufordern. Dies schließt die Geltendmachung weiterer Schäden nicht aus.

6. Für Forderungsabtretungen an einen Factor gelten die vorstehenden Sätze 1-3 dieses Absatzes entsprechend.

IV. Selbstbelieferungsvorbehalt/Lieferfristen:

1. Lieferfristen gelten nur unter dem Vorbehalt, dass wir selber richtig und rechtzeitig beliefert worden sind. Wir werden den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und ihm im Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung unverzüglich erstatten.

2. Die von uns zu beachtende Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung/Angebotsannahme, jedoch nicht vor Beibringung etwa vom Kunden zu beschaffender Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware bis zu ihrem Ablauf das Werk/das Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten durch den Kunden voraus.

4. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem Kunden baldmöglichst mitteilen.

V. Erfüllungsort/Gefahrübergang:

1. Erfüllungsort – ausgenommen die Warengruppe Pressfittings – ist unser Lager in Essen. Erfüllungsort betreffend der Warengruppe Pressfittings ist Lager Osterburken.
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über.

3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt unser Eigentum bis alle Forderungen erfüllt sind, die uns gegen den Käufer jetzt oder zukünftig zustehen, und zwar einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent. Sofern sich der Käufer vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist –, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, nachdem wir eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt haben. Die für die Rücknahme anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. Sofern wir die Vorbehaltsware zurücknehmen, stellt dies bereits einen Rücktritt vom Vertrag dar. Ebenfalls einen Rücktritt vom Vertrag stellt es dar, wenn wir die Vorbehaltsware pfänden. Von uns zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. Der Erlös der Verwertung wird mit denjenigen Beträgen verrechnet, die uns der Käufer schuldet, nachdem wir einen angemessenen Betrag für die Kosten der Verwertung abgezogen haben.

2. Der Käufer muss die Vorbehaltsware pfleglich behandeln. Er muss sie auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich werden, muss der Käufer sie auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware verwenden und im ordentlichen Geschäftsgang weiter veräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Er darf die Vorbehaltsware jedoch nicht verpfänden oder sicherungshalber übereignen. Die Entgeltforderungen des Käufers gegen seine Abnehmer aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des Käufers bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleistungen) und zwar einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt uns der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

Der Käufer darf diese an uns abgetretenen Forderungen auf seine Rechnung im eigenen Namen für uns einziehen, solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen. Unser Recht, diese Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt; allerdings werden wir die Forderungen nicht selbst geltend machen und die Einzugsermächtigung

gung nicht widerrufen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Sofern sich der Käufer jedoch vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist –, können wir vom Käufer verlangen, dass dieser uns die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner bekannt gibt, den jeweiligen Schuldern die Abtretung mitteilt und uns alle Unterlagen aushändigt sowie alle Angaben macht, die wir zur Geltendmachung der Forderungen benötigen.

4. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird immer für uns vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die uns nicht gehören, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Im Übrigen gilt für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder vermischt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, sind der Käufer und wir uns bereits jetzt einig, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt. Wir nehmen diese Übertragung an. Das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache wird der Käufer für uns verwahren.

5. Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei sonstigen Eingriffen Dritter muss der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und muss uns unverzüglich schriftlich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Sofern der Dritte die uns in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag, haftet hierfür der Käufer.

6. Wenn der Käufer dies verlangt, sind wir verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert den Wert unserer offenen Forderungen gegen den Käufer um mehr als 10 % übersteigt. Wir dürfen dabei jedoch die freizugebenden Sicherheiten auswählen.

VII. Untersuchungs- und Rügepflicht, Mängelansprüche, Verjährung, Haftung:

1. Untersuchungs- und Rügepflicht:

a. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel, die einem durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Zu den offensichtlichen Mängeln zählen insbesondere erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen der Ware. Ferner fallen Fälle darunter, in denen eine andere Sache oder eine zu geringe Menge geliefert worden sind. Solche offensichtlichen Mängel sind bei uns innerhalb von vier Werktagen nach Lieferung schriftlich zu rügen.

b. Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen bei uns innerhalb von vier Werktagen nach dem Erkennen durch den Kunden schriftlich gerügt werden.

c. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.

2. Mängelansprüche:

Ordnungsgemäß gerügte (vgl. dazu Absatz 1.) und nicht verjahrte (vgl. dazu Absatz 3) Mängel der gelieferten Sache werden von uns behoben. Dies geschieht nach unserer Wahl durch kostenfreie Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle der Ersatzlieferung ist der Kunde verpflichtet, die mangelhafte Sache zurückzugewähren. Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung oder Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Von einem Fehlenschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn uns hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn sie von uns verweigert oder unzumutbar verzögert worden ist, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt.

3. Verjährung:

Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln des Vertragsgegenstandes sowie wegen leicht fahrlässiger Pflichtverletzungen beträgt ein Jahr ab Beginn der gesetzlichen Verjährung. Dies gilt auch für Mängelfolgeschäden. Die vorstehende Erleichterung der Verjährung gilt nicht in den Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB und auch nicht für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz. Hier gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Ferner bleibt die Regelung des § 479 BGB unberührt, in deren Anwendungsbereich ebenfalls die gesetzliche Verjährungsfrist gilt. Schließlich bleibt es bei der Geltung der gesetzlichen Verjährungsfrist, sofern Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit eingetreten sind oder eine Verletzung von Pflichten vorliegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäß Durchführung des geschlossenen Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

4. Haftung:

Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzung aus, sofern nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betroffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäß Durchführung des geschlossenen Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf, wobei wir bei einfacher fahrlässiger Verletzung solcher Pflichten lediglich begrenzt auf vorhersehbare, typischerweise bei Geschäften der fraglichen Art entstehende Schäden haften. Gleichermaßen gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

5. Eine Rücknahme/ein Rückkauf mangelfreier Ware ist ausgeschlossen.

VIII. Rücknahme

Für bestellte und ordnungsgemäß gelieferter Ware ist eine Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen.

IX. Anwendbares Recht/Gerichtsstand:

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des UNÜbereinkommens über Verträge über den internationalen Warenauf vom 11. 04. 1980 und vergleichbarer internationaler Regelungen. Bei Exportgeschäften finden die internationales Regeln über die Auslegung handelsüblicher Vertragsformeln (Incoterms) Anwendung, sofern in diesen Verkaufsbedingungen nichts Abweichendes geregelt ist.

2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Essen. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch, wenn der Käufer keinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht bekannt sind.

Stand: Januar 2025

CALDO Wärmekörper COPA Heizkörper

Wärme. Design. Funktion.

CALDO Wärmekörper und COPA Flachheizkörper werden jeweils in einem der modernsten Werke für Heizkörper gefertigt. Sie unterliegen einer ständigen Qualitäts- und Sicherheitsüberwachung nach den aktuellen Richtlinien und Normen.

CALDO Wärmekörper verbinden höchste Designansprüche mit Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit.

COPA Flachheizkörper verbinden maximale Wärmeleistung mit ästhetischem Anspruch und sind im Handumdrehen entweder mit klassisch-profilierter Oberfläche oder moderner Planoptik zu installieren.

CALDO Elektro-Design-Badheizkörper entsprechen der europäischen Ökodesign-Richtlinie (ErP). Alle COPA Flachheizkörper sind DIN geprüft. Die Wärmeleistungen wurden unabhängig nach DIN EN 442 überprüft.



**HERMANN
SCHMIDT**

CALDO HEIZKÖRPER

Eine Marke der Hermann Schmidt GmbH & Co. KG

Zeunerstraße 6
D - 45133 Essen

Telefon 0201 45001-12 (technische Fragen)
Telefon 0201 45001-75/76 (Verkauf)
E-Mail support@hermannschmidt.de



Alle Informationen, technische Daten
und Broschüren finden Sie hier:

www.hermannschmidt.de



**TRADITION. QUALITÄT.
HERMANN SCHMIDT.**

Überreicht durch: