

**1 HS Hermann Schmidt**  
**1.1 HSE Kugelhahn UNIWATER CHROM MIT UND OHNE ENTLEERUNG**  
**1.1.1 HSE Kugelhahn UNIWATER CHROM, DIN-DVGW FÜR TRINKWASSER**

aus Messing CW617N mit reduziertem Bleigehalt nach DIN50930-6 und UBA Empfehlung,  
 außen verchromt, innen Messing roh  
 beidseitig Innengewinde, Innen- und Außengewinde  
 PTFE Dichtung an Kugel und Spindel,  
 O-Ringe mit KTW-, W270- und EN549 Zertifikat,  
 in den Ausführungen mit Stahlhebel, ISO-T-Griff, Flügelgriff grau,  
 bis PN42, PN10 DVGW-W  
 Trinkwasser 5°C bis max. 150 °C, bis 120°C mit ISO-T-Griff

Hersteller HS HERMANN SCHMIDT

Artikelnr.: 1489 Uniwater chrom, Stahlhebel, Innen-/Außengewinde, mit Entleerung

**Menge:** .....Stk **Preis:** .....€ **GP:** .....€

Artikelnr.: 1493 Uniwater chrom, Stahlhebel, Innengewinde, ohne Entleerung

**Menge:** .....Stk **Preis:** .....€ **GP:** .....€

Artikelnr.: 1495 Uniwater chrom, Stahlhebel, Innen-/Außengewinde, ohne Entleerung

**Menge:** .....Stk **Preis:** .....€ **GP:** .....€

Artikelnr.: 1497 Uniwater chrom, Stahlhebel, Innengewinde, mit Entleerung

**Menge:** .....Stk **Preis:** .....€ **GP:** .....€

Artikelnr.: 1490 Uniwater chrom, Flügelgriff, Innen-/Außengewinde, mit Entleerung

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€  
Artikelnr.: 1494 Uniwater chrom, Flügelgriff, Innengewinde, ohne Entleerung

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€  
Artikelnr.: 1496 Uniwater chrom, Flügelgriff, Innen-/Außengewinde, ohne Entleerung

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€  
Artikelnr.: 1498 Uniwater chrom, Flügelgriff, Innengewinde, mit Entleerung

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€  
Artikelnr.: 1702 Uniwater chrom, ISO-T Griff, Innen-/Außengewinde, mit Entleerung

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€  
Artikelnr.: 1703 Uniwater chrom, ISO-T Griff, Innengewinde, ohne Entleerung

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€  
Artikelnr.: 1704 Uniwater chrom, ISO-T Griff, Innen-/Außengewinde, ohne Entleerung

Menge: .....Stk Preis: .....€ GP: .....€  
Artikelnr.: 1705 Uniwater chrom, ISO-T Griff, Innengewinde, mit Entleerung

