


Preisliste / Price List / Tarif ROT-GELB Armaturen

ROTGUSS-QUALITÄT EIN LEBEN LANG!



Art.-Nr./Bezeichnung
Art.-No./Article

Abmessung
Dimension

Best.-Nr.
Order No.

VPE kl./gr.
PU S/L

Preis €
Price €



Art. Nr. 2R
ROT-GELB Muffenabsperrschieber
kompakte Bauweise aus Rotguss RG 5
mit einteiligem Dichtungskeil
PN 20, mit Handrad

RED-WHITE gate valve
compact construction, red bronze RG 5
with one-piece wedge
PN 20, with hand wheel

Vanne à opercule ROUGE-JAUNE
type de construction compact
PN 20, avec cale d'étanchéité monobloc
avec volant

3/8"	82002010	6		17,90
1/2"	82002015	8		20,95
3/4"	82002020	5		29,60
1"	82002025	5		35,50
1 1/4"	82002032	5		50,85
1 1/2"	82002040	4		70,65
2"	82002050	2		107,25
2 1/2"	82002065	2		187,05
3"	82002080	1		254,15



Art. Nr. 3R
ROT-GELB Muffenabsperrschieber
aus Rotguss RG 5
mit einteiligem Dichtungskeil
PN 20, mit Handrad

RED-WHITE gate valve
red bronze RG 5
with one-piece wedge
PN 20, with hand wheel

Vanne à opercule ROUGE-JAUNE
avec cale d'étanchéité monobloc
PN 20, avec volant

3/8"	82003010	6	96	18,85
1/2"	82003015	8	48	22,05
3/4"	82003020	5	30	31,15
1"	82003025	5	30	37,35
1 1/4"	82003032	5	20	53,50
1 1/2"	82003040	4	16	74,35
2"	82003050	2	8	112,90
2 1/2"	82003065	2	2	196,90
3"	82003080	1	1	267,50



Art. Nr. 4R
ROT-GELB Muffen-Durchgangsventil
aus Rotguss RG 5
schwere Ausführung, mit PTFE-Dichtung
PN 16, mit Handrad

Red-white gate valve
red bronze RG 5
heavy type, with PTFE seal
PN 16, with hand wheel

Vanne à opercule ROUGE-JAUNE
version lourde
avec joint PTFE
PN 16, avec volant

1/2"	82004015	5	40	25,70
3/4"	82004020	5	30	33,30
1"	82004025	5	20	50,00
1 1/4"	82004032	4	16	60,10
1 1/2"	82004040	4	8	97,25
2"	82004050	2	12	120,95



Art. Nr. 5R
ROT-GELB Muffen-Durchgangsventil
aus Rotguss RG 5
schwere Ausführung, mit Metall-Dichtung
PN 16, mit Handrad

Red-white gate valve
red bronze RG 5
heavy type, with metal seal
PN 16, with hand wheel

Vanne à opercule ROUGE-JAUNE
version lourde, avec joint métallique
PN 16, avec volant

1/2"	82005015	6	80	22,65
3/4"	82005020	10	60	28,60
1"	82005025	6	36	43,60
1 1/4"	82005032	4	40	57,40
1 1/2"	82005040	4	28	82,95
2"	82005050	4	12	113,25

Art.-Nr./Bezeichnung
Art.-No./Article

Abmessung
Dimension

Best.-Nr. VPE kl./gr.
Order No. PU S/L

Preis €
Price €

Art. Nr. 16R

**ROT-GELB Muffen-Rückschlagklappe
aus Rotguss RG 5
schwere Ausführung
PN 16**

3/8"	82016010	1	120	16,70
1/2"	82016015	12	96	23,35
3/4"	82016020	10	60	31,40
1"	82016025	8	48	47,35
1 1/4"	82016032	4	24	57,40
1 1/2"	82016040	3	18	76,50
2"	82016050	3	12	105,35

**RED-WHITE swing check valve
red bronze RG 5
heavy type
PN 16**

**Clapet anti-retour ROUGE-JAUNE
version lourde
PN 16**



Art. Nr. 18R

**ROT-GELB Handrad
Zink-Druckguss/Gusseisen**

1/2"	82018015	1	-	4,30
3/4"	82018020	1	-	5,00
1"	82018025	1	-	8,40
1 1/4"	82018032	1	-	11,25
1 1/2"	82018040	1	-	13,45
2"	82018050	1	-	16,00
2 1/2"	82018065	1	-	18,50
3"	82018080	1	-	21,05

**RED-WHITE hand wheel
zinc diecasting/cast iron**

**Volant ROUGE-JAUNE
zinc moulé sous pression / fonte**



HSE® Armaturen

Geprüfte und zertifizierte Qualität

HSE® Armaturen werden in unserem Technikum in Berlin entwickelt und geprüft. Alle HSE® Armaturen unterliegen einer ständigen Qualitäts- und Sicherheitsüberwachung nach den aktuellen Richtlinien und Normen.

In der ersten Stufe werden die Armaturen im Werk einer Qualitätskontrolle unterzogen. Die zweite Stufe beinhaltet eine externe Qualitätskontrolle. Dabei werden bei den Armaturen sowohl chemische als auch mechanische Kennwerte überprüft. Die dritte Stufe erfolgt im eigenen Technikum. Dabei werden die Prüfprotokolle der externen Qualitätskontrolle gegengeprüft. Erst wenn alle 3 Kontrollinstanzen positive Ergebnisse vorweisen, geben wir die Armaturen zum Verkauf frei.

Alle HSE® Armaturen für den Trinkwasserbereich entsprechen den Richtlinien des deutschen Umweltbundesamtes (UBA). Zusätzlich sind etliche Armaturen durch den DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) geprüft und zertifiziert.



TRADITION. QUALITÄT.
HERMANN SCHMIDT.

HSE® ARMATUREN

Eine Marke der Hermann Schmidt GmbH & Co. KG

Zeunerstraße 6
45133 Essen

Telefon 0201 45001-12 (Technische Fragen)
Telefon 0201 45001-75/76 (Verkauf)
E-Mail support@hermannschmidt.de

Alle Informationen, Technische Daten und Broschüren finden Sie hier.



www.hermannschmidt.de

HS